

Internet Kontrolünüz Altında...

Sadece 5651 Sayılı Yasaya Değil... Amacınıza da Uygun WiFi & Hotzone Çözümleri için TINAX!



**5651 Sayılı Yasaya Uygun İnternet Erişimine
Yönelik Tüm Yönetim, Denetim, Filtreleme ve
Loglama İhtiyaçlarınız İçin Zengin Fonksiyonlu,
Yüksek Performanslı Mükemmel Çözüm!**

Tinax Hotspot Gateway Nedir ?

Tinax Hotspot Gateway ağ kullanıcıların kontrollü ve 5651 sayılı yasa gereği kayıt altına alınarak internete erişimlerini sağlayan, ve internet içeriğini filtreleyen kısıtlamalar uygulanmasına imkan veren temel bir ağ yönlendiricisidir.

Gelişmiş Kullanıcı Yönetimi

Ağ kullanıcılarınızı kendi veritabanı veya dış veritabanınız üzerinden doğrulayarak ve her bir farklı kullanıcı veya grup için farklı hız, süre, kota limitleri ve içerik filtreleme davranışları tanımlamanıza imkan sağlar.

5651 sayılı Yasaya Uygun Loglama

Her bir farklı portu üzerinde tanımlanacak farklı LAN segmentlerindeki internet kullanıcılarının tüm internet aktivitelerini 5651 sayılı yasa gereklerine uygun olarak loglayarak zaman damgası ile damgalar.

Özelleştirilebilir Gelişmiş Arayüz ve Fonksiyonlar

Gelişmiş yönetim arayüzü ile kolay yönetim sağlarken fonksiyonel Kullanıcı arayüzü ile kurumsal kimliğinize uygun karşılama ve bilgi sayfaları ile kullanıcılarınızı karşılar, sahip olduğu reklam fonksiyonları ile ürün ve hizmetlerinizden haberdar olmalarını sağlar.



Hotel, Tatil Köyü Misafir WiFi Uygulamaları

Belediye Park/Bahçe WiFi Hizmeti Uygulamaları

Internet Cafe, Bar, Restaurant Uygulamaları,

Stadyum, Marina, Site WiFi Uygulamaları,

Otobüs, Tren, Gemi WiFi Uygulamaları

Üniversite, Yurt, Okul, Kampüs WiFi Uygulamaları

Hastane, Kütüphane ve Benzeri WiFi Uygulamaları

Kamu ve Özel Şirketler için Ağ Denetimi

**5651
SAYILI
YASA GEREKLERİNE
UYGUN**



Sistem Özellikleri

Sistem Fonksiyonları	Kullanıcılara Özel	Yöneticilere Özel
Her bir portu üzerinde farklı hotspot tanımlama	Self-servis online üye kaydı ve SMS ile doğrulama imkanı	Gelişmiş web arayüzü ile kolay yönetim.
Radius tabanlı kullanıcı ve grup yönetimi	SMS ile şifre hatırlatma ve şifre değiştirebilme imkanı	Ücretli sistemler için Kontör ve Erişim Paketi satış imkanı
Özelleştirilebilen karşılama, oturum bilgisi ve oturum sonu sayfaları	<Bu cihazı hatırla> fonksiyonu ile MAC ilişkilendirme ve Auto-Login	Web arayüzü üzerinden kullanım detayları görüntülenmesi
Login sonrası belirli bir adrese otomatik yönlendirme	Anlık ve geçmiş kullanım detayını görebilme imkanı	SMS gönderim raporları
Periyodik pop-up ile reklam yayını	Önceki oturumların listesi ve detaylarını inceleyebilme imkanı	Web arayüzü üzerinden kullanıcılar ile ilgili tüm işlemler
Birden fazla internet hattını dengeleyerek kullanabilme özelliği	Önceki oturumların listesi ve kota kullanım raporlarını alabilme imkanı	İstatistik raporlamalar
Farklı özellik ve limitlere sahip kullanıcı grupları oluşturabilme imkanı	Mobil uyumlu özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü	5651 sayılı yasaya uygun loglama
Her farklı kullanıcı grubu için farklılaştırılmış içerik filtreleme imkanı	Filtrelenen veya engellenen web sitelerine itiraz belirtebilme imkanı.	Oturum logları (Başlangıç, Bitiş, IP, Mac Adres, NAS,vs) ve DHCP logları
Kullanıcı ve gruplara özel erişim süresi, kota ve hız tanımlama imkanı	Ücretli sistemler için online İnternet paketi seçerek satın alabilme imkanı	HTTP logları
Grup bazında günlük/haftalık/aylık download kotaları tanımlama imkanı	Ücretli sistemler için aktivasyon keyi ile hesaba süre ve kota yükleme	Dışarıya giden tüm IP trafik logları
Grup bazında erişime izin verilen gün ve saatleri tanımlama imkanı	Grup bazında dosya türü veya Mime Type kısıtlama imkanı,	Logların otomatik günlük olarak paketlenmesi ve arşivlenmesi
Grup bazında oturum fiyatlandırma imkanı	Adil internet kullanımını sağlamaya yönelik fonksiyonlar.	Sistem yöneticisine günsonu analiz e-postası gönderimi
3. parti Yazılımlar ile entegrasyon imkanı	Kota aşımında otomatik hız düşürülmesi / kapatılması	Otomatik gün sonu Excel sonuç raporu
Trafik Log ve Grafikleri ve geriye dönük olarak inceleme imkanı	Reşit olmayan kullanıcıların otomatik tespiti ve uygun filtre atanması	Zaman damgası ile otomatik log damgalama
Çok lokasyonlu ağlarda Client/Server çalışabilme özelliği	Aynı anda izin verilen sayıda cihazda oturum açma imkanı	Her türlü XML ve 3. parti yazılım ile entegrasyon imkanı
Dahili veya Uzak sistemlere Otomatik Yedekleme,	Periyodik SMS ile hesap doğrulama ve Hesap geçerliliği öteleme	1 yıl ücretsiz uzaktan Bakım, destek ve güncelleme & 2 yıl garanti
Web arayüzü ile kolay yönetim	Sistem yöneticisi ile iletişim için irtibat formları	
Sınırsız dil desteği	Kişiyeye özel dil desteği	

Toplu İnternet Erişiminin Sağlandığı Yerlerde,
5651 Sayılı Yasa Gereği İnternet Erişiminin Loglanması Zorunludur!

Tinax Hotspot Gateway

Kullanıcılarınızı karşılar, 5651 sayılı yasa gereklerine uygun olarak kimliklerini doğrular ve İnternete erişimlerini sağlar, İnterneti kısıtlar ve filtreler, Kullanıcılarınıza hız ve kota limitleri uygular, İnternet trafiğinizi yönetir ve raporlar.



**5651 SAYILI YASAYA UYGUN OLARAK ERİŞİM
LOGLARINIZI TUTTUĞUNU VE ZAMAN DAMGASI İLE
DAMGALADIĞINI DA SÖYLEMİŞMİYDİK ?**

**Ücretsiz Demo için Lütfen Arayınız!
(212) 438 37 50**



TINAX HOTSPOT GATEWAY

Datasheet



	Start Serisi		Small Business Serisi		Professional Serisi		Enterprise Serisi	
Model ve Eş Zamanlı Oturum Sayısı	ST-15DF	15 Oturum	SMB-100UF	100 Oturum	PRO-500UF	500 Oturum	ENT-1000UF	1000 Oturum
	ST-25DF	25 Oturum	SMB-200UF	200 Oturum	PRO-1000UF	1000 Oturum	ENT-2000UF	2000 Oturum
	ST-50DF	50 Oturum		SMB-300UF	300 Oturum	PRO-2000UF	2000 Oturum	ENT-3000UF
	ST-100DF	100 Oturum						
Cpu	AMD® GX-412TC 1.2GHz Quad Core CPU /2MB Cache		Intel® Celeron J1900 2.0GHz Quad Core CPU /2MB Cache		i3-7100 CPU 3MB Cache i7-7700 CPU 8MB Cache		Intel Xeon E-2176G CPU 3.7Ghz / 12MB Cache	
Bellek	2 GB DDR3L		4 / 8 GB DDR3L		8/16 GB DDR4		16/32 GB DDR4	
Disk	120 GB SSD		240 GB SSD		240/480 GB SSD		960 GB SSD	
WAN Portları	2		3		4		8	
LAN/Hotspot Portları	2		3		4		2	
Ağ Donanımı	4 x Intel i211-AT 10/100/1000Mbps LAN Port		6 x Intel i211-AT 10/100/1000Mbps LAN Port		8 x Intel i211-AT 10/100/1000Mbps LAN Port		10 x Intel i211-AT 10/100/1000Mbps LAN Port	
Giriş/Çıkış Aygıtları			1xRJ45 Konsol 2xUSB 2.0				1xRJ45 Konsol 2xUSB 3.0	
Genişleme Yuvası	Yok				1xPCI-e x8 Slot			
Diğer	Watchdog Internal RTC		2x16 Karakter LCD / 4 Tuş Watchdog Internal RTC				2x16 Karakter LCD / 5 Tuş Watchdog Internal RTC	
Güç Özellikleri	12VDC / 60 Watt		220VAC / 150 Watt		220VAC / 150 Watt		220VAC / 250 Watt	
Form Faktör	Desktop		1U Rack Mount					
Boyutlar	232mm x 153mm x 44mm		432mm x 270mm x 44mm		430mm x 350mm x 44mm		430mm x 400mm x 44mm	
Onaylar	CE, FCC, UL		CE, FCC, UL		CE, FCC, UL		CE, FCC, UL	

Yetkili Satıcı